Onlineumfragen

QuickStart

«/abhängige Antworten» Kurzanleitung

abhängige Antworten erstellen

Die Funktion "abhängige Antworten" dient dazu, die in einer vorgängigen Frage selektieren Items in einer späteren Frage automatisch anzuzeigen, um diese zu bewerten/kommentieren.

Basis ist eine "Multiple-Choice" Frage, in welcher Ihre Teilnehmenden Items selektieren können (inkl. Texteingabe) und eine weitere Frage mit dem Fragetyp "Tabelle Multiple-Choice" oder "Tabelle (Multi-Rating)", welche die in der Multiple-Choice Frage angewählten Items wieder hervorholt.

In der Folge wird Ihnen Schritt für Schritt erklärt, wie Sie abhängige Antworten in Ihrem Fragebogen konfigurieren:

- 1. Erstellen Sie in Ihrem Fragebogen zwei Fragen.
 - Frage X besteht aus dem Fragetyp "Multiple-Choice / Dropdown".

- Frage Y (die von X abhängige Frage) aus "Tabelle Multiple-Choice" oder "Tabelle (Multi-Rating)".



- 2. Wählen Sie in Ihrem Admin-Bereich "Fragebogen"...
- 3. ...die Funktion "abhängige Antworten".

Abhängige Antworten in Tabellenfragen

Mit dieser Funktion können Sie in einer Tabellenfrage anstelle der bei der Tabellenfrage erfassten Antwortvorgabe zurückliegenden Frage zur Auswahl anbieten. Dabei werden nur diejenigen Antwortvorgaben der zurückliegende ausgewählt wurden. So können Sie zum Beispiel bei einer Frage 1 abfragen, an welchen Anlässen ein Teilnehme Anlässe zu bewerten. Dabei werden dann nur die Anlässe anboten, welcher der Teilnehmer auch besucht hat, s

<u>Wechseln Sie</u>	zu dynamische Zeilen de	r trunere er erstelle	n Frage en Sie u	ersche inten dy	namiscl	he Spa	lten (sie	ehe unten).	
\wedge			Dyne	amise	che S	palte	en		
		+	+	+	+	+	4		
Dana		sehr gut	gut	genügend	ungenügend	schlecht	sehr schlecht	Weiss nicht	
Dyna-	hr Administrator-Bereich	C	0	С	C	с	C	æ	1
Teiler	WebSite www.onlineumfragen.com	C	0	0	0	0	0	¢	7
Zellen	Umfragen selbst (aus Teilnehmersicht)	с	C	C	C	с	C	æ	1

4. Wählen Sie den Hyperlink "Wechseln Sie zu dynamischen Zeilen" aus.

55 <u>neue Dynami</u> 56 <u>neue Dynami</u> 57 <u>neue Dynami</u> 63 <u>neue Dynami</u> 64 <u>neue Dynami</u> 69 <u>neue Dynami</u>		test (T multiple multiple F1.1 al Gewic ABHÄI Netzw	abellen e choic e choic bhängig htung (NGIGE erke ist	frage) e (Tabel e (Tabel je Frage Tabeller ANTWO : Ihr Unte	lenfrage) lenfrage) n (Tabell Ifrage) RTEN TEI ernehmer	en frage L 2/2 A 1 beteili	:) n welch (Tabe	en dieser Ilenfrage)	
- î			Dyno	amise	che S	palte	en		
		sehr gut	gut	genugend	ungenügend	schiecht	sehr schlecht	Weiss nicht	
Dyna-	Administrator-Bereich	C	C	C	C	C	C	G	
miccho									
Inscrie	Ste www.wasiaaumfraaaa.eam	~	~	~	~	~	~	0	
Zeilen	Site www.onlineumfragen.com	0	0	0	0	0	C	•	

5. Setzen Sie bei der Frage Y eine "neue Dynamik"...



6. ... und wählen Sie die Frage X aus, von dessen Antworten die Frage Y abhängig sein soll.

Praxis-Beispiel

Online umfragen		Google Tran
icht > Fragebogen > Frage bearbeiten		
raae bearbeiten		
age: <u>Hife</u>	Antworten	
BHÄNGIGE ANTWORTEN TEIL 1/2		
reione vezwerke kennen sie? /yp Multiple-Choice / Dropdown)	Altworten norman (*reste Antwortbegnine / -satze) Bitte geben Sie alle möglichen Antworten der Reihe nach ein. Die restlich Felder bleiban leer! (<u>mehr Felder anzeigen</u>) Mit !!TEXT können Sie ein Textfeld erzeugen, z.b. "Anderes: !!TEXT"	en
	ein).	
ternativer Francital LIVA	Hier immer Code mit 2 Ausrufzeichen und dem Wort TEXT aneina er eing	eben
Statt z.B. "Frage 1"	Kooperation !!TEXT	
	Kooperation !!TEXT	
reich	Kooperation !!TEXT	
ereich 1 💌	Kooperation !!TEXT	
Zusätzlichen Bereich erstellen? Fragebogen > Bereiche bearbeiten	Kooperation !!TEXT	
der	Kooperation !!TEXT	
A travec	Kooperation !!TEXT	
tan E	Kooperation !!TEXT	
bgas1819	Kooperation !!TEXT	
age1	Kooperation !!TEXT	
age: default	Kooperation !!TEXT	
Änderungen vornehment		
Anderungen vornenmen:		
	Import aus cou öffnen (siehe	unten
iicht speichern - zurück	import dua cav onnen (alene	ununy

1. Erstellen Sie unter "Fragebogen" eine Frage mit dem Typ Multiple-Choice / Dropdown.

Setzen Sie dort jeweils den Text, der vor dem Textfeld stehen soll sowie den Code !!TEXT für das leere Textfeld ein.

Bsp.: es soll Kooperation und ein leeres Textfeld stehen, das insgesamt 12x Kooperation !: TEXT

Frage bearbeiten



 Erstellen Sie eine neue Frage mit dem Typ "Tabelle Multiple-Choice" oder "Tabelle (Multi-Rating)".

Geben Sie in alle Felder die Items der vorgängigen Frage ein. In diesem Beispiel 12x Kooperation. Wählen Sie die gewünschte Skala aus und speichern Sie.



Abhängige Antworten in Tabellenfragen

Mit dieser Funktion können Sie in einer Tabellenfrage anstelle der bei der Tabellenfrage erfassten Antwortvorgabe zurückliegenden Frage zur Auswahl anbieten. Dabei werden nur diejenigen Antwortvorgaben der zurückliegende ausgewählt wurden. So können Sie zum Beispiel bei einer Frage 1 abfragen, an welchen Anlässen ein Teilnehme Anlässe zu bewerten. Dabei werden dann nur die Anlässe anboten, welcher der Teilnehmer auch besucht hat, s

Manellen die eine eine ^{eine}t der einer früheren Frage erscheinen? Wechseln Sie zu dynamische Zeilen der erstellen Sie unten dynamische Spalten (siehe unten).

		Dynamische Spalten							
		-	4	+	4	4	4		
Dunne		sehr gut	gut	genügend	ungenügend	schlecht	sehr schlecht	Weiss nicht	
niccho	hr Administrator-Bereich	0	0	0	0	C	0	æ	1
	WebSte www.onlineumfragen.com	0	0	0	0	0	0	œ	1
zellen 🚽	Umfragen selbst (aus Teilnehmersicht)	0	0	0	0	C	0	æ	1

3. Gehen Sie unter "Fragebogen" auf den Hyperlink "abhängige Antworten" und wählen Sie "Wechseln Sie zu dynamische Zeilen" aus.

37	Dynamik ändern Dynamik löschen	Antwortabhängige Frage Beurteilung (Tabellenfrage)	Antworten aus Frage 36 (Antwortabhängige Frage)
39	neue Dynamik	Beantworten Sie bitte folgende Fragen. (Tabellenfrage)	
44	neue Dynamik	Beantworten Sie bitte folgende Fragen. (Tabellenfrage)	
45	neue Dynamik	ghdfhdfhgdfg (Tabellenfrage)	
46	neue Dynamik	ghdfhdfhgdfg (Tabellenfrage)	
47	neue Dynamik	test tabellen frage mit zusatz ordinal (Tabellen frage)	
49	neue Dynamik	multi rating mit beschränkter antwortoption (Tabellenfrage)	
52	neue Dynamik	Beantworten Sie bitte folgende Fragen. (Tabellenfrage)	
53	neue Dynamik	teset (Tabellenfrage)	
55	neue Dynamik	test (Tabellenfrage)	
56	neue Dynamik	multiple choice (Tabellenfrage)	
57	neue Dynamik	multiple choice (Tabellenfrage)	
63	neue Dynamik	F1.1 abhängige Fragen (Tabellenfrage)	
	and a second	Gewichtung (Tabellenfrage)	
69	neue Dynamik	ABHÄNGIGE ANTWORTEN TEIL 2/2 An welchen dieser	
		Netzwerke ist Ihr Unternehmen beteili (Tabellenfrage)	
_			

		Dynamische Spalten							
		-	4	4	-	4	-		
Dunn		sehr gut	gut	genügend	ungenügend	schlecht	sehr schlecht	Weiss nicht	
byna-	hr Administrator-Bereich	C	0	0	0	0	0	æ	
mische	WebSte www.onlineumfragen.com	c	с	0	c	0	0	e	7
Zellen 🔶	Umfragen selbst (aus Teilnehmersicht)	C	С	C	0	С	0	e	1

Neue Dynamik

In den Zeilen dieser Tabellenfrage...

ABHÄNGIGE ANTWORTEN TEIL 2/2 An welchen dieser Netzwerke ist Ihr Unternehmen beteiligt? (Tabelle Multiple-Choice)

...sollen die Antworten dieser Frage..

1. zahl
64. Gewichtung- Teil: Item 5
64. Gewichtung- Teil: Item 6
64. Gewichtung- Teil: Item 7
64. Gewichtung- Teil: Item 8
65. VIDEO
on roothing
68. ABHANGIGE ANTWORTEN TEIL 1/2 Welche Netzwerke kennen Sie? (Typ Multiple-Choice / Dropdown)
68. ABHÄNGIGE ANTWORTEN TEIL 1/2 Welche Netzwerke kennen Sie? (Typ Multiple-Choice / Dropdown)

4. Wählen Sie bei der gewünschten Frage (in diesem Beispiel Frage 69) "neue Dynamik" und selektieren Sie anschliessend die Frage 68 und speichern Sie.

(Sie sagen dem System also, dass die Frage 69 von den Antworten der Frage 68 abhängig ist.)



Diese Funktion kann nur im Live-Modus überprüft werden, d.h. Sie können die Befragung auf "aktiv" schalten und den Link unter "Teilnehmer" in Ihr Browserfenster kopieren.

Und so sieht das Ergebnis "live" aus:

Frage 68

ABHÄNGIGE ANTWORTEN TEIL 1/2 Welche Netzwerke kennen Sie? (Typ Multiple-Choice / Dropdown)

Wither immer Code mit 2 Ausrufzeichen und dem Wort TEXT aneinander eingeben Haus With Kooperation Maus With Kooperation Katze Kooperation Hund Kooperation Giraffe Kooperation Elefant Kooperation Löwe Kooperation Immersion	Mennachantwort moglich		
Image: A strain and entry	Hier immer Code mit 2 Ausrufzeichen und dem Wort	Haus	*
✓ Kooperation Katze ✓ Kooperation Hund ✓ Kooperation Giraffe ✓ Kooperation Elefant ✓ Kooperation Löwe • Kooperation	V Kooperation	Maus	
✓ Kooperation Hund ✓ Kooperation Giraffe ✓ Kooperation Elefant ✓ Kooperation Lówe © Kooperation	Kooperation	Katze	·
Kooperation	Kooperation	Hund	
Kooperation Kooperation Kooperation Kooperation Kooperation Kooperation Kooperation Kooperation	✓ Kooperation	Giraffe	*
Kooperation Löwe Kooperation	✓ Kooperation	Elefant	×
Kooperation Kooperation Kooperation Kooperation Kooperation Kooperation	✓ Kooperation	Löwe	
Kooperation Kooperation Kooperation Kooperation Kooperation	Kooperation		
Kooperation Kooperation Kooperation	Kooperation		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Kooperation Kooperation	Kooperation		
Kooperation	Kooperation		7
	Kooperation		
			-

Änderungen speichern - nächste Frage!

Frage 69

ABHÄNGIGE ANTWORTEN TEIL 2/2 An welchen dieser Netzwerke ist Ihr Unternehmen beteiligt? (Tabelle Multiple-Choice)

	Ja, beteiligt	Nein, nicht beteiligt	Weiss nicht
Hier immer Code mit 2 Ausrufzeichen und dem Wort TEXT aneinander eingeben Haus	O	O	\odot
Kooperation (Maus)	0	\odot	\bigcirc
Kooperation (Katze)	\odot	\odot	\bigcirc
Kooperation (Hund)	0	\odot	\bigcirc
Kooperation (Giraffe)	O	\odot	0
Kooperation (Elefant)	0	\odot	0
Kooperation (Löwe)	O	\odot	۲

Speichern - nächste Frage!

Wir unterstützen Sie!

Gerne programmieren wir für Sie Ihre abhängigen Antworten, direkt ab Ihrer Vorlage oder Ihrem Ablaufschema. Für 140 Euro/h erstellen wir die gesamten abhängigen Antworten, prüfen diese technisch für Sie von A-Z und gewährleisten damit einen reibungslosen Betrieb genau in Ihrem Sinne.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail an info@onlineumfragen.com!